

INFORME FINAL DE

INSPECCION- (E.N.D)

VALVULAS 3"-FIG.602

Fecha	8/10/2025	SEGÚN PROCEDIMIENTO ASME V & ASME VIII / B31.3
Certificación	Descripción	Cliente
	INSPECCIÓN VALVULAS 3" FIG.602	
Queda terminantemente prohibido la reproducción parcial o total del presente informe sin su previa autorización escrita		INFORME FINAL N° 014-024 VSR - 014-024

RESPONSABLE CLIENTE: -

IDENTIFICACIÓN PIEZAS

[illegible]

HOJA 2 de 4

INSPECCIÓN / OPERACIÓN	INSPECCIÓN / SUPERVISIÓN	CLIENTE
Emmanuel E. Aballay Rodríguez LP Nivel 2 - ASNT PH - ASTM - ADI - ASME UTRME-D2001, ASNT VENSER INSPECCIONES DANIEL GONZÁLES OPERADOR EN ASNT-SNT-TC-1B, PH Nivel 2	Sivak Nicolas Reg. 005/LP/2/1725 - 005/US/2/853 IRAM-NM-ISO 9712	



INFORME FINAL DE INSPECCIÓN END

Código: PO07-VSR.ME00-OPE

Fecha: JUN 2023

Nº Rev.: 01

FECHA DE INSPECCIÓN:	8/10/2025	CERTIFICACIÓN:	8/10/2026
CLIENTE:	CONCRETAR SRL	LUGAR:	BASE-CONCRETAR SRL
Nº DE O/T:	014-024	Nº INFORME FINAL:	VSR - 014-024
IDENTIFICACIÓN:	VALVULAS 3" FIG.602	RESPONSABLE CLIENTE:	-
NORMA/CÓDIGO EVALUACIÓN:	ASME B31.3- ASME V	PROCEDIMIENTO ENSAYO:	PO07-VSR.ME00-OPE


LIMPIEZA DEL ELEMENTO	CONDICIONES DE INSPECCIÓN	TIPO DE CORRIENTE	TIPO DE PARTÍCULAS
ARENADO	ARMADO	CC	HÚMEDAS FLUOR.
MECÁNICA	DESARMADO	CA	HÚMEDAS VISIBLES
OTRO	DESARMADO PARCIAL		SECAS VISIBLES

IDENTIFICACIÓN PIEZAS / INSPECCIÓN VISUAL


ITEM	NOMBRE DE PIEZA	PULG.	FIG.	CONFIG.	IDENTIFICACIÓN	INSPECCIÓN				
						IV	PM	LP	ME	PH
1	VALVULA	2"	602	NPT	042/19	APTO	-	-	-	APTO

MEDICIÓN DE ESPESORES					Valor Mínimo	Valor Nom. (mm)	Mínimo Adm. (mm)
	1	2	3	4			
A	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-

ESQUEMA DE MEDICIÓN



REGISTRO-PRUEBA-HIDROSTATICA



REGISTRO-FOTOGRAFICO



Instrumento	Número de serie	Fecha de vencimiento
-	-	-
BOMBA DE PRESION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
EQUIPO DE REGISTRACION - KAMMAN	Z2300338250 / 24161727	8/8/2026
-	-	-
HOJA		3 de 4

INSPECCIÓN / OPERACIÓN	INSPECCIÓN / SUPERVISIÓN	CLIENTE
Emmanuel E. Aballay Rodríguez LP Nivel 2 - ASNT PH - ASTM - API - ASME UTRME-D/2001 ASNT	Sivak Nicolas Reg. 005/LP/2/1725 - 005/US/2/853 IRAM-NM-ISO 9712	



INFORME FINAL DE INSPECCIÓN END

Código: PO07-VSR.ME00-OPE

Fecha: JUN 2023

Nº Rev.: 01

FECHA DE INSPECCIÓN:	8/10/2025	CERTIFICACIÓN:	8/10/2026
CLIENTE:	CONCRETAR SRL	LUGAR:	BASE-CONCRETAR SRL
Nº DE O/T:	014-204	Nº INFORME FINAL:	VSR - 014-024
IDENTIFICACIÓN:	VALVULAS 3" FIG.602	RESPONSABLE CLIENTE:	-
NORMA/CÓDIGO EVALUACIÓN:	ASME B31.3 - ASME V	PROCEDIMIENTO ENSAYO:	PO07-VSR.ME00-OPE


LIMPIEZA DEL ELEMENTO	CONDICIONES DE INSPECCIÓN	TIPO DE CORRIENTE	TIPO DE PARTÍCULAS
ARENADO	ARMADO	CC	HÚMEDAS FLUOR.
MECÁNICA	DESARMADO	CA	HÚMEDAS VISIBLES
OTRO	DESARMADO PARCIAL		SECAS VISIBLES

IDENTIFICACIÓN PIEZAS / INSPECCIÓN VISUAL


ITEM	NOMBRE DE PIEZA	PULG.	FIG.	CONFIG.	IDENTIFICACIÓN	INSPECCIÓN				
						IV	PM	LP	ME	PH
2	VALVULA	2"	602	NPT	134/18	APTO	-	-	-	APTO

MEDICIÓN DE ESPESORES					Valor Mínimo	Valor Nom. (mm)	Mínimo Adm. (mm)
	1	2	3	4			
A	-	-	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-	-	-

ESQUEMA DE MEDICIÓN



REGISTRO-PRUEBA-HIDROSTATICA



REGISTRO-FOTOGRAFICO



Instrumento	Número de serie	Fecha de vencimiento
-	-	-
BOMBA DE PRESION	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
EQUIPO DE REGISTRACION - KAMMAN	Z2300338250 / 24161727	8/8/2026
-	-	-
HOJA		4 de 4

INSPECCIÓN / OPERACIÓN	INSPECCIÓN / SUPERVISIÓN	CLIENTE
Emmanuel E. Aballoy Rodriguez LP Nivel 2 - ASNT PH - ASTM - API - ASME UTRME-D/2001, ASNT	Sivak Nicolas Reg. 005/LP/2/1725 - 005/US/2/853 IRAM-NM-ISO/9712	